



Seilsicherungssystem «SESY-19»

Horizontale Anschlageinrichtung in Verbindung mit einem Röhrenschneefang



-  Sicherheitsschneefang – System «**SESY-19**», überfahrbare horizontale Anschlageinrichtung für den Traufbereich
- Geprüft nach EN 795:2012 Typ C + CEN/TS 16415:2013
- CH Patent Nr. 430/18
- Geprüft für 3 Personen, nicht über den First anwendbar
- Als Verbindungsmittel ist zwingend das RÜSESY-19 zu verwenden
- Als Seilgleiter ist zwingend der Typ Skylotec Skyline Run SL-100 zu verwenden. Eine Sicherung direkt mit dem Karabiner am Edelstahlseil ist nicht zulässig.
- Die Minimale freie Fallhöhe beträgt 5.2 m (Boden bis Anschlagvorrichtung) und ist vor der Montage bei jedem System zu prüfen
- Die Anweisungen in der Montageanleitung sowie in den Sicherheitshinweisen sind zwingend zu befolgen. Sämtliche Dokumente sind auf unserer Homepage verfügbar www.glaromat.ch.





Technische Spezifikationen


Max. Systemlänge	30 m1
Max. Stützenabstand	5.5 m
Min. Stützenabstand	2.5 m
Edelstahlseil	Ø 8 mm
Chromstahl	3 mm
Y - Verbindungsmittel	RÜSESY-19
Seilgleiter	Skylotec Skyline Run SL-100
Schneefang	Passend zu 1/2" und 3/8" Röhrenschneefang
Stützeinbau	Mit Zugbrett über drei Konterlatten oder direkt in den Sparren
Systemwechsel	Durch Einsatz des Y-Verbindungsmittels und Sicherung am Ring der Anfangs- und Endstützen, jederzeit gesichert möglich.



Sicherheits-Schneefangstütze SESY-19 mit Ring





Anfang- und Endstütze mit Edelstahlring
Komplett inkl. Befestigungsschrauben

Art. Nr.	Ausführung	Preis CHF/Stk.
SESYST3812IRI	 Chromstahl blank	Auf Anfrage
SESYST3812IRIBR	 Chromstahl Braun	Auf Anfrage
SESYST3812IRIR	 Chromstahl Rot	Auf Anfrage
SESYST3812IRIAZ	 Chromstahl Anthrazit	Auf Anfrage



Sicherheits-Schneefangstütze SESY-19 mit Seilzwischenhalter


Mittelstütze mit Seilzwischenhalter
Komplett inkl. Befestigungsschrauben

Art. Nr.	Ausführung	Preis CHF/Stk.
SESYST3812ISH	 Chromstahl blank	Auf Anfrage
SESYST3812ISHBR	 Chromstahl braun	Auf Anfrage
SESYST3812ISHR	 Chromstahl Rot	Auf Anfrage
SESYST3812ISHAZ	 Chromstahl Anthrazit	Auf Anfrage



Spannelement zu SESY-19

Spannelement mit Inspektionsloch

Art. Nr.	Ausführung	Preis CHF/Stk.
SESYSPANNI	 Chromstahl	Auf Anfrage



Edelstahlseil zu SESY-19 inkl. Gabelkopf

Edelstahlseil Ø 8 mm

Art. Nr.	Länge	Preis CHF/Stk.
SESYGKSEILI25	2.5 m	Auf Anfrage
SESYGKSEILI55	5.5 m	Auf Anfrage
SESYGKSEILI105	10.5 m	Auf Anfrage
SESYGKSEILI155	15.5 m	Auf Anfrage
SESYGKSEILI205	20.5 m	Auf Anfrage
SESYGKSEILI255	25.5 m	Auf Anfrage
SESYGKSEILI305	30.5 m	Auf Anfrage



Der Gabelkopf ist fix mit dem Seil verpresst.



Seilgleiter zu SESY-19 Skylotec Skyline Run SL-100

Seilgleiter zur Befestigung des RÜSESY-19 Verbindungsmittel am SESY-19 Seilsicherungssystem. Für die Sicherung am SESY-19 ist zwingend dieser Seilgleiter einzusetzen. **Das System ist ausschliesslich mit diesem Seilgleiter geprüft.** Originalverpackt inkl. Anwendungshinweise, geprüft nach EN 795 B/C

Art. Nr.	Ausführung	Preis CHF/Stk.
SESYLAEUFER	<input type="checkbox"/> Chromstahl	Auf Anfrage



Verbindungsmittel RÜSESY-19

Verbindungsmittel zur Sicherung am SESY-19 Seilsicherungssystem. Kernmantelseil Ø 11 mm mit Drehwirbel, geprüft nach EN 354 inkl. Falldämpfer, EN 355. Ein Ende mit EH 20 Einhandkarabiner ausgerüstet, Länge 1.4 m, zweites Ende abgenäht mit Stretchhalter und Hilfskarabiner. Arbeitslänge max. 2.0 m mit stufenlosem Seilkürzer (Trimmer) inkl. Karabiner. **Das Verbindungsmittel ist immer so kurz wie möglich einzustellen, ein Schlaffseil ist jederzeit zu vermeiden.**

Für die Sicherung am SESY-19 Seilsicherungssystem ist zwingend das RÜSESY-19 zu verwenden. **Das System ist ausschliesslich mit dem RÜSESY-19 geprüft.**


Art. Nr.	Ausführung	Preis CHF/Stk.
SESYVERB	Kernmantelseil Ø 11 mm	Auf Anfrage



Rohrklemmen

Rohrklemmen zur Stabilisierung der Sicherheitsschneefangstützen. Die Klemmen sind innerhalb der Schneefangstütze zu montieren. Die Klemmen verhindern ein seitliches Verziehen der Stützen beim Spannen des Edelstahlseils.

Art. Nr.	Ausführung	Preis CHF/Stk.
SESYROKLAL38	<input type="checkbox"/> 3/8 " Inox A2	Auf Anfrage
SESYROKLAL12	<input type="checkbox"/> 1/2 " Inox A2	Auf Anfrage




SESY-19 Dokumentation und Typenschild

Dokumentation zum SESY-19 Seilsicherungssystem und Aufkleber zum Anbringen an den Sicherheitsschneefangstützen. **Die beiden Aufkleber sind nach der Montage des Systems gut sichtbar an der Anfang- und Endstütze anzubringen.**

Für eine gute Haftung der Aufkleber empfehlen wir den Untergrund der SESY-19 Stützen mit einem Entfettungsmittel zu reinigen bevor die Aufkleber aufgeklebt werden.

Art. Nr.	Preis CHF/Stk.
SESYDOKUMENT	Auf Anfrage

Werkzeuge zum SESY-19



Werkzeugset

Bestehend aus:

- Kunststoffkoffer
- Drehmomentschlüssel inkl. Ratschen- u. Gabelaufsatz Gr. 24 mm
- Edelstahlseil – Schere für Ø 8 mm Seil
- Gripzangen (2 Stk.)
- Gabelschlüssel Gr. 24 mm, 19 mm und 17 mm (je 1 Stk.)
- Ratsche 1/2" mit Verlängerung
- Nuss Grösse 24 mm
- Reinigungs- und Entfettungsspray

Art. Nr.

SESYWSET

Preis CHF/Stk.

Auf Anfrage



Drehmomentschlüssel Multi-Funktion

Drehmomentschlüssel 1/2" inkl. Ratschen- sowie Gabelaufsatz Gr. 24 mm. Die Einsteckwerkzeuge sind schnell und einfach zu Wechseln

Art. Nr.

SESYWDREH

Preis CHF/Stk.

Auf Anfrage



Edelstahlseil – Schere

Zum Schneiden von Edelstahlseilen Ø 8 mm

Art. Nr.

SESYWSCHERE

Preis CHF/Stk.

Auf Anfrage



Gripzangen

Gripzangen mit halbrundem Maul, zum einfachen Spannen des Edelstahlseils, vor allem bei längeren Systemen eine sehr gute Arbeitshilfe

Art. Nr.

SESYWGRIP

Preis CHF/Stk.

Auf Anfrage



Reinigungs- und Entfettungsspray

Zum Reinigen und Entfetten der SESY-19 Anfangs- und Endstützen, damit der Typenschild – Aufkleber gut und dauerhaft angebracht werden kann. Es empfiehlt sich auch das Edelstahlseil bei der Klemmstelle zu entfetten.

Art. Nr.

SESYWREIN

Preis CHF/Stk.

Auf Anfrage