

Profilés d'angle pour façades James Hardie

- 1.1 Profilés d'angle carrés pliés
- 1.2 Profilés d'angle carrés extrudés
- 1.3 Profilés en X extrudés
- 1.4 Profilés de linteau d'angle carrés pliés / angles pour profilés carrés
- 1.5 Profilés d'angle intérieur extrudés
- 1.6 Profilés d'embrasure n° 1 extrudés
- 1.7 Profilés de linteau spéciaux n° 1 extrudés
- 1.8 Profilés en L en acier / profilés en L en alu
- 1.9 Profilés en Z
- 1.10 Profilés en U
- 1.11 Profilés d'aération

Coordonnées de contact:

Glaromat AG | Im Fennen 3 | 8867 Niederurnen

e-mail: info@glaromat.ch

tél. 055 617 21 30

fax 055 617 21 38

www.glaromat.ch




Accessoires pour toitures, façades et charpentes


Profilsés d'angle carrés pliés

alu 0.8 mm

longueur 2800 mm




n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
EBAL18R	 brut	18 / 18	
EBAL18E	 éloxé	18 / 18	
EBAL18JHMGRAU	 gris métal	18 / 18	
EBAL18JHKGRAU	 pierre de champs	18 / 18	
EBAL18JHSGRAU	 bleu acier	18 / 18	
EBAL18JHBRAUN	 marron noisette	18 / 18	
EBAL18JHNGRAU	 brume du matin	18 / 18	
EBAL18JHWEISS	 blanc arctique	18 / 18	
EBAL18	 thermolaqué	18 / 18	



Supplément pour couleurs spéciales frs 80.00 par couleur

Profilsés d'angle carrés extrudés




alu 0.8 mm

longueur 2800 mm

avec tenon de liaison

n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
EBAL18ZR	 brut	18 / 18	
EBAL18ZE	 éloxé	18 / 18	
EBAL18ZJHMGRAU	 gris métal	18 / 18	
EBAL18ZJHKGRAU	 pierre de champs	18 / 18	
EBAL18ZJHSGRAU	 bleu acier	18 / 18	
EBAL18ZJHBRAUN	 marron noisette	18 / 18	
EBAL18ZJHNGRAU	 brume du matin	18 / 18	
EBAL18ZJHWEISS	 blanc arctique	18 / 18	
EBAL18Z	 thermolaqué	18 / 18	




alu 0.8 mm

longueur 2800 mm


sans tenon de liaison

n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
EBAL10R	 brut	9 / 9	
EBAL10E	 éloxé	9 / 9	
EBAL10JHMGRAU	 gris métal	9 / 9	
EBAL10JHKGRAU	 pierre de champs	9 / 9	
EBAL10JHSGRAU	 bleu acier	9 / 9	
EBAL10JHBRAUN	 marron noisette	9 / 9	
EBAL10JHNGRAU	 brume du matin	9 / 9	
EBAL10JHWEISS	 blanc arctique	9 / 9	
EBAL10	 thermolaqué	9 / 9	



Supplément pour couleurs spéciales frs 80.00 par couleur


Profilés en X extrudés



alu 0.8 mm

longueur 2800 mm


n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
KEBAL18R	 brut	18 / 18	
KEBAL18E	 éloxé	18 / 18	
KEBAL18JHMGRAU	 gris métal	18 / 18	
KEBAL18JHKGRAU	 pierre de champs	18 / 18	
KEBAL18JHSGRAU	 bleu acier	18 / 18	
KEBAL18JHBRAUN	 marron noisette	18 / 18	
KEBAL18JHNGRAU	 brume du matin	18 / 18	
KEBAL18JHWEISS	 blanc arctique	18 / 18	
KEBAL18	 thermolaqué	18 / 18	



alu 0.8 mm


longueur 2800 mm

n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
KEBAL10R	 brut	10 / 10	
KEBAL10E	 éloxé	10 / 10	
KEBAL10JHMGRAU	 gris métal	10 / 10	
KEBAL10JHKGRAU	 pierre de champs	10 / 10	
KEBAL10JHSGRAU	 bleu acier	10 / 10	
KEBAL10JHBRAUN	 marron noisette	10 / 10	
KEBAL10JHNGRAU	 brume du matin	10 / 10	
KEBAL10JHWEISS	 blanc arctique	10 / 10	
KEBAL10	 thermolaqué	10 / 10	



Supplément pour couleurs spéciales frs 80.00 par couleur

Profilsés de linteau d'angle carrés pliés avec ouvertures d'aération




alu 0.8 mm

longueur 2800 mm

sans tenon de liaison

n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
SBAL18R	 brut	18 / 18	
SBAL18E	 éloxé	18 / 18	
SBAL18JHMGRAU	 gris métal	18 / 18	
SBAL18JHKGRAU	 pierre de champs	18 / 18	
SBAL18JHSGRAU	 bleu acier	18 / 18	
SBAL18JHBRAUN	 marron noisette	18 / 18	
SBAL18JHNGRAU	 brume du matin	18 / 18	
SBAL18JHWEISS	 blanc arctique	18 / 18	
SBAL18	 thermolaqué	18 / 18	



Angles pour profilés carrés




alu 0.8 mm

n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/pce
VERB18R	 brut	18 / 18	
VERB18E	 éloxé	18 / 18	
VERB18JHMGRAU	 gris métal	18 / 18	
VERB18JHKGRAU	 pierre de champs	18 / 18	
VERB18JHSGRAU	 bleu acier	18 / 18	
VERB18JHBRAUN	 marron noisette	18 / 18	
VERB18JHNGRAU	 brume du matin	18 / 18	
VERB18JHWEISS	 blanc arctique	18 / 18	
VERB18	 thermolaqué	18 / 18	



Supplément pour couleurs spéciales frs 80.00 par couleur


Profilés d'angle intérieur extrudés



alu 0.8 mm

longueur 2800 mm

n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
IEBAL18R	 brut	18 / 18	
IEBAL18E	 éloxé	18 / 18	
IEBAL18JHMGRAU	 gris métal	18 / 18	
IEBAL18JHKGRAU	 pierre de champs	18 / 18	
IEBAL18JHSGRAU	 bleu acier	18 / 18	
IEBAL18JHBRAUN	 marron noisette	18 / 18	
IEBAL18JHNGRAU	 brume du matin	18 / 18	
IEBAL18JHWEISS	 blanc arctique	18 / 18	
IEBAL18	 thermolaqué	18 / 18	



alu 0.8 mm

longueur 2800 mm

n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
IEBAL10R	 brut	10 / 10	
IEBAL10E	 éloxé	10 / 10	
IEBAL10JHMGRAU	 gris métal	10 / 10	
IEBAL10JHKGRAU	 pierre de champs	10 / 10	
IEBAL10JHSGRAU	 bleu acier	10 / 10	
IEBAL10JHBRAUN	 marron noisette	10 / 10	
IEBAL10JHNGRAU	 brume du matin	10 / 10	
IEBAL10JHWEISS	 blanc arctique	10 / 10	
IEBAL10	 thermolaqué	10 / 10	




Supplément pour couleurs spéciales frs 80.00 par couleur

Profilés d'embrasure n° 1 extrudés

alu 0.8 mm


longueur 2800 mm




n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
LEBAL18R	 brut	9 / 18	
LEBAL18E	 éloxé	9 / 18	
LEBAL18JHMGRAU	 gris métal	9 / 18	
LEBAL18JHKGRAU	 pierre de champs	9 / 18	
LEBAL18JHSGRAU	 bleu acier	9 / 18	
LEBAL18JHBRAUN	 marron noisette	9 / 18	
LEBAL18JHNGRAU	 brume du matin	9 / 18	
LEBAL18JHWEISS	 blanc arctique	9 / 18	
LEBAL18	 thermolaqué	9 / 18	

alu 0.8 mm

longueur 2800 mm



n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
LEBAL10R	 brut	9 / 10	
LEBAL10E	 éloxé	9 / 10	
LEBAL10JHMGRAU	 gris métal	9 / 10	
LEBAL10JHKGRAU	 pierre de champs	9 / 10	
LEBAL10JHSGRAU	 bleu acier	9 / 10	
LEBAL10JHBRAUN	 marron noisette	9 / 10	
LEBAL10JHNGRAU	 brume du matin	9 / 10	
LEBAL10JHWEISS	 blanc arctique	9 / 10	
LEBAL10	 thermolaqué	9 / 10	




 Supplément pour couleurs spéciales frs 80.00 par couleur

Profilés de linteau spécial n° 1 extrudés

alu 0.8 mm


longueur 2800 mm




n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
SBALS18R	 brut	9 / 18	
SBALS18E	 éloxé	9 / 18	
SBALS18JHMGRAU	 gris métal	9 / 18	
SBALS18JHKGRAU	 pierre de champs	9 / 18	
SBALS18JHSGRAU	 bleu acier	9 / 18	
SBALS18JHBRAUN	 marron noisette	9 / 18	
SBALS18JHNGRAU	 brume du matin	9 / 18	
SBALS18JHWEISS	 blanc arctique	9 / 18	
SBALS18	 thermolaqué	9 / 18	

alu 0.8 mm

longueur 2800 mm




n° art.	exécution	hauteur d'âme mm	prix frs/m1
SBALS10R	 brut	9 / 10	
SBALS10E	 éloxé	9 / 10	
SBALS10JHMGRAU	 gris métal	9 / 10	
SBALS10JHKGRAU	 pierre de champs	9 / 10	
SBALS10JHSGRAU	 bleu acier	9 / 10	
SBALS10JHBRAUN	 marron noisette	9 / 10	
SBALS10JHNGRAU	 brume du matin	9 / 10	
SBALS10JHWEISS	 blanc arctique	9 / 10	
SBALS10	 thermolaqué	9 / 10	



Supplément pour couleurs spéciales frs 80.00 par couleur

Profilés en L



acier inox 0.5 mm

longueur 2000 / 2500 / 3000 / 3040 mm


n° art.	exécution	format mm	prix frs/m1
FPVCRL	 brut	6 / 35	
FPVCEBS	 éloxé	6 / 35	
FPVCEBJHMGRAU	 gris métal	6 / 35	
FPVCEBJHKGRAU	 pierre de champs	6 / 35	
FPVCEBJHSGRAU	 bleu acier	6 / 35	
FPVCEBJHBRAUN	 marron noisette	6 / 35	
FPVCEBJHNGRAU	 brume du matin	6 / 35	
FPVCEBJHWEISS	 blanc arctique	6 / 35	
FPVCEB	 thermolaqué	6 / 35	

alu 0.5 mm

longueur 2500 / 3000 / 3040 mm

n° art.	exécution	format mm	prix frs/m1
FPALEBSL	 noir mat	6 / 35	

Profilés en Z



alu 0.8 mm


longueur 3000 mm

n° art.	exécution	format mm	prix frs/m1
FPHZR	 brut	40 / 8 / 10	
FPHZE	 éloxé	40 / 8 / 10	
FPHZSJHMGRAU	 gris métal	40 / 8 / 10	
FPHZSJHKGRAU	 pierre de champs	40 / 8 / 10	
FPHZSJHSGRAU	 bleu acier	40 / 8 / 10	
FPHZSJHBRAUN	 marron noisette	40 / 8 / 10	
FPHZSJHNGRAU	 brume du matin	40 / 8 / 10	
FPHZSJHWEISS	 blanc arctique	40 / 8 / 10	
FPHZS	 thermolaqué	40 / 8 / 10	



Supplément pour couleurs spéciales frs 80.00 par couleur

Profilés en U alu




alu 0.8 mm

Profilés en U

extrudé

2000 mm / 2500 mm / 2800 mm / 3000 mm

n° art.	exécution	développement mm	prix frs/m1
UPALR	 brut	35 / 9 / 15	
UPALE	 éloxé	35 / 9 / 15	
UPALJHMGRAU	 gris métal	35 / 9 / 15	
UPALJHKGRAU	 pierre de champs	35 / 9 / 15	
UPALJHSGRAU	 bleu acier	35 / 9 / 15	
UPALJHBRAUN	 marron noisette	35 / 9 / 15	
UPALJHNGRAU	 brume du matin	35 / 9 / 15	
UPALJHWEISS	 blanc arctique	35 / 9 / 15	
UPAL	 thermolaqué	35 / 9 / 15	



alu 0.8 mm

Profilés en U

extrudé



2000 mm / 2500 mm / 2800 mm / 3000 mm

n° art.	exécution	développement mm	prix frs/m1
UPAL12R	 brut	35 / 12 / 15	
UPAL12E	 éloxé	35 / 12 / 15	
UPAL12JHMGRAU	 gris métal	35 / 12 / 15	
UPAL12JHKGRAU	 pierre de champs	35 / 12 / 15	
UPAL12JHSGRAU	 bleu acier	35 / 12 / 15	
UPAL12JHBRAUN	 marron noisette	35 / 12 / 15	
UPAL12JHNGRAU	 brume du matin	35 / 12 / 15	
UPAL12JHWEISS	 blanc arctique	35 / 12 / 15	
UPAL12	 thermolaqué	35 / 12 / 15	

Profilés d'aération en alu

alu brut

longueur 2500 mm



n° art.	dimension	partie trous	prix frs/m1
LPAL2730	27 / 30 mm	34% 31%	
LPAL3030	30 / 30 mm	31% 31%	
LPAL3040	30 / 40 mm	31% 35%	
LPAL2550	25 / 50 mm	28% 37%	
LPAL2750	27 / 50 mm	34% 37%	
LPAL3050	30 / 50 mm	31% 37%	
LPAL3060	30 / 60 mm	35%	
LPAL3070	30 / 70 mm	36%	
LPAL3090	30 / 90 mm	38%	
LPAL40100	30 / 100 mm	39%	
LPAL40120	30 / 120 mm	39%	

alu noir mat

longueur 2500 mm



n° art.	dimension	partie trous	prix frs/m1
LPAL3040SCHWARZ	30 / 40 mm	31% 35%	
LPAL3050SCHWARZ	30 / 50 mm	31% 37%	
LPAL3060SCHWARZ	30 / 60 mm	35%	
LPAL3070SCHWARZ	30 / 70 mm	36%	
LPAL40100SCHWARZ	30 / 100 mm	39%	
LPAL40120SCHWARZ	30 / 120 mm	39%	



- dès 30 / 60 mm une seule aile perforée
- autres mesures sur demande

botte de 20 pces.
botte de 10 pces.

dimensions 27/30 - 30/90
dimensions 30/60 / 30/100 / 30/120



Supplément pour couleurs spéciales frs 80.00 par couleur



Profilés pliés spécifiques au client disponibles sur demande